

Pflegeanleitung für Stahloberflächen



Sie haben ein Stahlprodukt von Valenta Metall erworben. Metall war und ist immer ein Symbol für Stärke, Wert, Beständigkeit ... Als ein Naturprodukt ist es immer in Wechselwirkung mit seiner Umwelt und reagiert – auch wenn sehr langsam – auf ihre Einflüsse. Um seine ursprüngliche Qualität auf lange Zeit zu erhalten, bedarf Metall und vor allem seine Oberfläche besonderer Pflege.

Bitte lesen Sie sorgsam die folgende Pflegeanleitung.

Nur fachgerechte Pflege bringt Ihnen
lange Freude am Metall!!



macht Metall genial



Wie alle hochwertigen Materialien müssen auch rohe Teile aus Stahl regelmäßig gereinigt und geölt bzw. gewachst werden. Dabei richten sich die Reinigungsintervalle nach dem Verschmutzungsgrad und dem persönlichen Empfinden.

Die Teile sollten regelmäßig und vor allem am Anfang in kurzen Intervallen mit einem trockenen, weichen Tuch gereinigt werden.

Eine Reinigung mit feuchten Tüchern und vor allem wasserhaltigen Mitteln darf nicht durchgeführt werden!

Auf keinen Fall sollten zur Reinigung verwendet werden:

- Scheuermittel oder Putzschwämme mit rauen Oberflächen, die Kratzer verursachen können
- Chrom-, Silber- und Messingpflegemittel (sie sind oxidlösend)
- Möbelpolituren oder andere Glänzerprodukte

Damit die gereinigten Oberflächen gegen Fingerabdrücke, Wasser, Fettspritzer usw. geschützt werden, müssen die zuvor gereinigten Oberflächen regelmäßig mit einem Spezialwachs / -Öl imprägniert werden.

Es muss sich auf dem Bauteil immer eine Wachsschicht / Ölschicht befinden!

Grundsätzlich weisen rohe Stahloberflächen generell keinen dauerhaften Korrosionsschutz auf! Eine sorgfältige Pflege laut unseren Anleitungen ist deshalb unbedingt notwendig.

Regelmäßiges Wachsen bzw. Ölen erhält nicht nur das saubere Erscheinungsbild des Stahls, sondern verhindert auch die Korrosionsgefahr durch Fremdpartikel. Nicht gewachste Stahloberflächen fangen innerhalb kürzester Zeit aufgrund der Luftfeuchtigkeit zum Rosten an.



Wir empfehlen folgende Produkte, die Sie jederzeit bei uns beziehen können:

Spezialwachs V400618

Spezialöl V400613

**Sollten Sie bereits Roststellen entdecken, bitte wenden Sie sich direkt an uns!
Unsatzgemäße Reinigung verwischt den Rost und macht die Oberfläche kaputt.**

Sollten Sie wider Erwarten mit den angeführten Reinigungshinweisen kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Allgemeiner Hinweis:

Geländer-, Stiegen- und sonstige Stahlkonstruktionen, die baustellenbedingten Verschmutzungen (Zementschlamm, Mörtel- und Farbreste usw.) ausgesetzt wurden, müssen umgehend gereinigt werden. Reklamationen, die auf derartige Verschmutzungen zurückzuführen sind, werden von uns nicht anerkannt.

Weiters ist auf eine geringe Raumfeuchtigkeit zu achten. Hohe Luftfeuchtigkeit fördert die Korrosion bei rohen Stahlteilen.



macht Metall genial

Valenta Metall GmbH
Metallbau | **Lasertechnik** | Blechbearbeitung

6391 Fieberbrunn, Gruberau 48
Österreich

tel +43 (0) 5354 562 63

fax +43 (0) 5354 523 35

office@valenta.at

www.valenta.at